中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002815038

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流模式，安全特低电压，ta:60℃，tc:90℃，Ⅰ类，IP65，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃）

见附页；100-240V～ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 09 日　　**有效期至：**2029 年 12 月 08 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015 年 10 月 26 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002815038

证书附页：第 1 页 共 1 页

产品型号	参数
ELG-100-C1050A	输出（当输入电压：100-200Vac）：Max.105Vdc，48-67Vdc，1.05A（恒流），配套光源：70.35W LED 模块；输出（当输入电压：200-240Vac）：Max.105Vdc，48-95Vdc，1.05A（恒流），配套光源：99.75W LED 模块
ELG-100-C1400A	输出（当输入电压：100-200Vac）：Max.75Vdc，35-50Vdc，1.4A（恒流），配套光源：70W LED 模块；输出（当输入电压：200-240Vac）：Max.75Vdc，35-72Vdc，1.4A（恒流），配套光源：100.8W LED 模块

输入：100-240V～ 50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002815039

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置(LED 控制装置,独立式,恒流模式,ta:60℃,tc:90℃,Ⅰ类，IP67，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃）
见附页；100-240V～ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 09 日　　**有效期至：**2029 年 12 月 08 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015 年 10 月 26 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002815039

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-100-C350	输出（当输入电压：100-200Vac）：Max.297Vdc，143-200Vdc，0.35A（恒流），配套光源：70W LED 模块；输出（当输入电压：200-240Vac）：Max.297Vdc，143-286Vdc，0.35A（恒流），配套光源：100.1W LED 模块	—
2	ELG-100-C500	输出（当输入电压：100-200Vac）：Max.210Vdc，100-140Vdc，0.5A（恒流），配套光源：70W LED 模块；输出（当输入电压：200-240Vac）：Max.210Vdc，100-200Vdc，0.5A（恒流），配套光源：100W LED 模块	—
3	ELG-100-C700	输出(当输入电压:100-200Vac):Max.149Vdc,71-100Vdc,0.7A（恒流），配套光源：70W LED 模块；输出（当输入电压：200-240Vac)：Max.149Vdc，71-143Vdc，0.7A（恒流），配套光源：100.1W LED 模块	—
输入：100-240V～，50/60Hz，ta：60℃,tc：90℃，Ⅰ类，IP67，			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002815040

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置(LED 控制装置,独立式,恒流模式,ta:60℃,tc:90℃,
I 类，IP65，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃）
见附页；100-240V～ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 09 日　　**有效期至：**2029 年 12 月 08 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015 年 10 月 26 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002815040

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-100-C350A	输出（当输入电压：100-200Vac）：Max.297Vdc，143-200Vdc，0.35A（恒流），配套光源：70W LED 模块；输出（当输入电压：200-240Vac）：Max.297Vdc，143-286Vdc，0.35A（恒流），配套光源：100.1W LED 模块	—
2	ELG-100-C500A	输出（当输入电压：100-200Vac）：Max.210Vdc，100-140Vdc，0.5A（恒流），配套光源：70W LED 模块；输出（当输入电压：200-240Vac）：Max.210Vdc，100-200Vdc，0.5A（恒流），配套光源：100W LED 模块	—
3	ELG-100-C700A	输出（当输入电压：100-200Vac）：Max.149Vdc，71-100Vdc，0.7A（恒流），配套光源：70W LED 模块；输出（当输入电压：200-240Vac）：Max.149Vdc，71-143Vdc，0.7A（恒流），配套光源：100.1W LED 模块	—
输入：100-240V～，50/60Hz，ta：60℃，tc：90℃，Ⅰ类，IP65，			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002815041

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，非控制端口调光，独立式，恒流模式，ta:60℃，tc:90℃，Ⅰ类，IP65，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃）

见附页；100-240V～ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 09 日　　**有效期至：**2029 年 12 月 08 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015 年 10 月 26 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002815041

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-100-C350AB	输出（当输入电压：100-200Vac）：Max.297Vdc，143-200Vdc，0.35A（恒流），配套光源：70W LED 模块；输出（当输入电压：200-240Vac）：Max.297Vdc，143-286Vdc，0.35A（恒流），配套光源：100.1W LED 模块	外接电阻调光
2	ELG-100-C350AD2		D2 型调光方式
3	ELG-100-C350ADA		DA 型调光方式
4	ELG-100-C500AB	输出（当输入电压：100-200Vac）：Max.210Vdc，100-140Vdc，0.5A（恒流），配套光源：70W LED 模块；输出（当输入电压：200-240Vac）：Max.210Vdc，100-200Vdc，0.5A（恒流），配套光源：100W LED 模块	外接电阻调光
5	ELG-100-C500AD2		D2 型调光方式
6	ELG-100-C500ADA		DA 型调光方式
7	ELG-100-C700AB	输出(当输入电压:100-200Vac):Max.149Vdc,71-100Vdc，0.7A（恒流），配套光源：70W LED 模块；输出(当输入电压:200-240Vac):Max.149Vdc,71-143Vdc，0.7A（恒流），配套光源：100.1W LED 模块	外接电阻调光
8	ELG-100-C700AD2		D2 型调光方式
9	ELG-100-C700ADA		DA 型调光方式
输入：100-240V～，50/60Hz，ta：60℃,tc：90℃，I 类，IP65，			
D2型调光方式：可编程定时调光，可编程定时调光（由灯具厂家自行设定）,为非控制端口调光; DA型调光方式：DALI调光。			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002815042

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流模式，安全特低电压，ta:60℃，tc:90℃，Ⅰ类，IP67，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃）

见附页；100-240V～ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 09 日　　**有效期至：**2029 年 12 月 08 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015 年 10 月 26 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn　　北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070　　电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002815042

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-100-C1050	输出（当输入电压：100-200Vac）：Max.105Vdc，48-67Vdc，1.05A（恒流），配套光源：70.35W LED 模块；输出（当输入电压：200-240Vac）：Max.105Vdc，48-95Vdc，1.05A（恒流），配套光源：99.75W LED 模块	—
2	ELG-100-C1400	输出（当输入电压：100-200Vac）：Max.75Vdc，35-50Vdc，1.4A（恒流），配套光源：70W LED 模块；输出（当输入电压：200-240Vac）：Max.75Vdc，35-72Vdc，1.4A（恒流），配套光源：100.8W LED 模块	—
输入：100-240V～，50/60Hz，ta：60℃,tc：90℃，Ⅰ类，IP67，SELV，			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002815043

认证委托人名称及地址
明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址
明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址
明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格
LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，部分型号控制端口调光，独立式，恒流模式，安全特低电压，ta:60℃，tc:90℃，Ⅰ类，IP67，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃）
见附页；100-240V～ 50/60Hz。

产品标准和技术要求
GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 09 日　**有效期至：**2029 年 12 月 08 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015 年 10 月 26 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002815043

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-100-C1050B	输出（当输入电压：100-200Vac）：Max.105Vdc，48-67Vdc，1.05A（恒流），配套光源：70.35W LED 模块； 输出（当输入电压：200-240Vac）：Max.105Vdc，48-95Vdc，1.05A（恒流），配套光源：99.75W LED 模块	外接电阻调光
2	ELG-100-C1050D		D 型调光
3	ELG-100-C1050D2		D2 型调光
4	ELG-100-C1050DA		DA 型调光
5	ELG-100-C1400B	输出（当输入电压 100-200V～时）：Max.75Vdc，35-50Vdc，1.4A（恒流），配套光源：70W LED 模块， 输出（当输入电压 200-240V～时）：Max.75Vdc，35-72Vdc，1.4A（恒流），配套光源：100.8W LED 模块	外接电阻调光
6	ELG-100-C1400D		D 型调光
7	ELG-100-C1400D2		D2 型调光
8	ELG-100-C1400DA		DA 型调光

输入：100-240V～，50/60Hz，1.1A，功率因数:0.95，，ta：60℃,tc：90℃，Ⅰ类，IP67，SELV，，，

D型调光方式：定时芯片调光，在规定的时间内，调整输出功率,为非控制端口调光;
D2型调光方式：可编程定时调光，可编程定时调光（由灯具厂家自行设定）,为非控制端口调光;
DA型调光方式：DALI调光。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002815044

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，控制端口调光/非控制端口调光，独立式，恒流模式，安全特低电压，ta:60℃，tc:90℃，Ⅰ类，IP65，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃）
见附页；100-240V～ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 09 日　　**有效期至：**2029 年 12 月 08 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015 年 10 月 26 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002815044

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	型号	参数	备注
1	ELG-100-C1050AB	输出(当输入电压:100-200Vac):Max.105Vdc，48-67Vdc,1.05A(恒流)配套光源:70.35W LED 模块；	外接电阻调光
2	ELG-100-C1050AD2		D2 型调光方式
3	ELG-100-C1050ADA	输出(当输入电压:200-240Vac):Max.105Vdc，48-95Vdc,1.05A(恒流)配套光源:99.75W LED 模块	DA 型调光方式
4	ELG-100-C1400AB	输出（当输入电压 100-200V～时）：Max.75 Vdc ,35-50 Vdc,1.4A(恒流),配套光源:70W LED 模块，	外接电阻调光
5	ELG-100-C1400AD2		D2 型调光方式
6	ELG-100-C1400ADA	输出(当输入电压 200-240V～时):Max.75 Vdc，35-72 Vdc,1.4A(恒流),配套光源:100.8W LED 模块	DA 型调光方式
输入：100-240V～，50/60Hz，1.1A，功率因数:0.95，，ta：60℃,tc：90℃，Ⅰ类，IP65，SELV，			
D2型调光方式：可编程定时调光，可编程定时调光（由灯具厂家自行设定）,为非控制端口调光; DA型调光方式：DALI调光。			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002815047

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，部分型号控制端口调光，独立式，恒流模式，ta:60℃，tc:90℃，Ⅰ类，IP67，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃）

见附页；100-240V～ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 09 日　　**有效期至：**2029 年 12 月 08 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015 年 10 月 26 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002815047

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-100-C350B	输出（当输入电压：100-200Vac）：Max.297Vdc，143-200Vdc，0.35A（恒流），配套光源：70W LED 模块；输出（当输入电压：200-240Vac）：Max.297Vdc，143-286Vdc，0.35A（恒流），配套光源：100.1W LED 模块	外接电阻调光
2	ELG-100-C350D		D 型调光
3	ELG-100-C350D2		D2 型调光
4	ELG-100-C350DA		DA 型调光
5	ELG-100-C500B	输出（当输入电压：100-200Vac）：Max.210Vdc，100-140Vdc，0.5A（恒流），配套光源：70W LED 模块；输出（当输入电压：200-240Vac）：Max.210Vdc，100-200Vdc，0.5A（恒流），配套光源：100W LED 模块	外接电阻调光
6	ELG-100-C500D		D 型调光
7	ELG-100-C500D2		D2 型调光
8	ELG-100-C500DA		DA 型调光
9	ELG-100-C700B	输出（当输入电压：100-200Vac）：Max.149Vdc，71-100Vdc，0.7A（恒流），配套光源：70W LED 模块；输出（当输入电压：200-240Vac）：Max.149Vdc，71-143Vdc，0.7A（恒流），配套光源：100.1W LED 模块	外接电阻调光
10	ELG-100-C700D		D 型调光
11	ELG-100-C700D2		D2 型调光
12	ELG-100-C700DA		DA 型调光
输入：100-240V～，50/60Hz，ta：60℃,tc：90℃，I 类，IP67，			
D型调光方式：定时芯片调光，在规定的时间内，调整输出功率,为非控制端口调光; D2型调光方式：可编程定时调光，可编程定时调光（由灯具厂家自行设定）,为非控制端口调光; DA型调光方式：DALI调光。			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666