



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019011002191499

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,部分型号控制端口调光,独立式,恒流模式,安全特低电压,tc:90℃,I类,IP67,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110℃)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年03月10日 有效期至: 2029年04月29日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2019年06月03日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019011002191499

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	XLG-200-H	输出: Max. 60Vd. c., 27-56Vd. c., 3.5-5.55A(恒流), 配套光源: 200W LED 模块	不可调光 无 VR 调节电位器
2.	XLG-200-H-A	输出: Max. 60Vd. c., 27-56Vd. c., 3.5-5.55A(恒流), 配套光源: 200W LED 模块	不可调光 有 VR 调节电位器
3.	XLG-200-H-AB	输出: Max. 60Vd. c., 27-56Vd. c., 3.5-5.55A(恒流), 配套光源: 200W LED 模块	可调光 有 VR 调节电位器
输入: 100-240V~ 50/60Hz, ta:50℃(当输入电压为 200-240V~), ta:40℃(当输入电压为 100-200V~)			
备注: XLG-200-H-AB调光方式为0-10Vd. c. 电压信号输入调光、PWM信号调光、外接电阻调光。 说明书中定义调光端可预定使用具FELV电路的调光器。			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019011002191500

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒压恒流模式,安全特低电压,tc:90°C,Ⅰ类,IP67,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)

见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年03月10日 有效期至: 2029年05月06日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2019年06月03日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019011002191500

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	XLG-200-12	输出: 12Vd. c. (恒压), 16A(恒流), Max. 13Vd. c. , 配套光源: 192W LED 模块	无VR调节电位器
2.	XLG-200-12-A	输出: 12Vd. c. (恒压), 16A(恒流), Max. 13Vd. c. , 配套光源: 192W LED 模块	有VR调节电位器
3.	XLG-200-24	输出: 24Vd. c. (恒压), 8.3A(恒流), Max. 25Vd. c. , 配套光源: 199.2W LED 模块	无VR调节电位器
4.	XLG-200-24-A	输出: 24Vd. c. (恒压), 8.3A(恒流), Max. 25Vd. c. , 配套光源: 199.2W LED 模块	有VR调节电位器

输入: 100-240V~ 50/60Hz, t_a : 50°C (当输入电压为 200-240V~), t_a : 40°C (当输入电压为 100-200V~)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019011002191922

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置(LED 控制装置, 独立式, 恒流模式, t_a : 40°C/50°C, t_c : 90°C, I 类, IP67, 部分型号控制端口调光/非控制端口调光, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 03 月 10 日 有效期至: 2029 年 04 月 29 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2019 年 06 月 03 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019011002191922

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	XLG-200-L	输出: Max. 300Vd. c., 142-285Vd. c., 0.7-1.05A(恒流), 配套光源: 200W LED 模块	不可调光 无VR调节电位器
2.	XLG-200-L-A	输出: Max. 300Vd. c., 142-285Vd. c., 0.7-1.05A(恒流), 配套光源: 200W LED 模块	不可调光 有VR调节电位器
3.	XLG-200-L-AB	输出: Max. 300Vd. c., 142-285Vd. c., 0.7-1.05A(恒流), 配套光源: 200W LED 模块	可调光 有VR调节电位器
输入: 100-240V~, 50/60Hz, tc: 90°C, 隔离式, I 类, IP67,  ,  , ta:50°C(当输入电压为 200-240V~), ta:40°C(当输入电压为 100-200V~), 备注: 以上型号在正常工作状态下, 实测输入功率均大于25W。 XLG-200-L-AB 调光方式:0-10Vd. c. 电压信号输入调光、PWM信号调光、外接电阻调光 说明书中定义调光端可预定使用具FELV电路的调光器。			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司